

JF-STOLL

Collector II

Accessory for Disc Mower | Zubehör für Scheibenmäher

Options pour faucheuses conditionneuses à disques

Tilbehør til skiveslåmaskine

Fig. 4

Edition: | Ausgabe | Edition: | Údgave:

2011 02 04 5

Serial No.: | Maschinen Nr.: | No. de série: | Fabrikationsnr.:

2510101101

Valid from: | Gültig ab: | Valable à partir de: | Gyldig fra:

2007 03 12

Please note the serial number of Your machine at the inside of the cover. | Notieren Sie die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine auf der Innerseite des Umschlages.
Veuillez noter le numero de Votre machine sur la face interne de la couverture. | Notér fabrikationsnummeret på Deres maskine på omslagets underside.

Fig. 4

29

19

16

14

7

X3

Spare Parts Book

Ersatzteilkatalog

Catalogue de pièces

Reservedelskatalog

Always state the serial number and if possible the year of the machine when ordering spare parts whereby you save time and money and facilitates matters for us.

Please enter the number of your machine here:

No..... Delivered on the / 20.....

Appropriate when ordering parts.

The serial number is located as shown on the figure.

Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben.

Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert uns die Abfertigung.

Tragen Sie die Nummer Ihrer Maschine bitte hier ein:

Nr..... Geliefert am / 20.....

dann haben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Nummer bei der Hand.

Die Fabrikationsnummer ist im Rahmen eingeschlagen, siehe Figur.

Lorsque vous commandez des pièces détachées, indiquez toujours le numéro de série de votre machine et si possible son année de fabrication. Vous éviterez des pertes de temps et vous nous facilitez le travail.

Prière de noter ici le numéro de série de votre machine:

Numéro..... Livrée le / 20.....

Ceci vous sera utile lorsque vous commanderez des pièces.

Le numéro de série est gravé dans le cadre comme indiqué sur la figure.


Bestiller De reservedele så opgiv venligst maskinens fabrikationsnummer og eventuelt købsår. Det sparer Dem tid, penge og ærgreiser og os unødig besvær.

De kan notere nummeret på Deres maskine her:

Nr..... Leveret den / 20.....

så har De det ved hånden, når De eventuelt skal bestille reservedele.

Fabrikationsnummeret findes indhugget i rammen, som vist på figuren.



SPARE PARTS BOOK

ERSATZTEILKATALOG

CATALOGUE DE PIÈCES

RESERVEDELSKATALOG

The book is divided into 5 passages:

1. Description of the spare part book.
2. Number key for assembly parts.
3. Number key showing on which figures the spare part numbers can be found.
4. Figure key showing on which figures the parts can be found.
5. Spare parts list.

Der Katalog ist in 5 Abschnitte eingeteilt:

1. Beschreibung des Ersatzteilkataloges.
2. Nummernschlüssel für Montagezubehör.
3. Nummernschlüssel mit Angabe der jeweiligen Ersatzteilnummer.
4. Figurliste mit Angabe, auf welche Figuren die Teile zu finden sind.
5. Ersatzteilliste.

Le catalogue est divisé en 5 sections:

1. Description du catalogue de pièces.
2. Liste de pièces de montage.
3. Numéros des pièces de rechange indiquant le numéro de figure.
4. Liste des figures indiquant sur quelle figure se trouvent les pièces.
5. Liste de pièces de rechange.

Kataloget er opdelt i 5 afsnit:

1. Beskrivelse af reservedelskataloget.
2. Nummernøgle for monteringsdeler.
3. Nummernøgle - viser på hvilke figurer reservedelsnumrene findes.
4. Figurnøgle - viser på hvilke figurer delene findes.
5. Reservedelsliste.

**Description of the spare parts book:
Beschreibung des Ersatzteilkataloges:
Description du catalogue de pièces:
Beskrivelse af reservedelskataloget:**

The spare parts book is built up as follows:
 Fig. 01-29 Standard
 Fig. 30-39 Gear
 Fig. 40-49 PTO drives
 Fig. 50-59 Hub
 Fig. 60-79 Variation of standard (Accessory)
 Fig. 80- Accessory

Der Ersatzkatalog ist so aufgebaut:
 Fig. 01-29 Standard
 Fig. 30-39 Getriebe
 Fig. 40-49 Gelenkwellen
 Fig. 50-59 Nabe
 Fig. 60-79 Variation vom Standard (Zubehör)
 Fig. 80- Zubehör

Le catalogue de pièces est arrangé comme suit:
 Fig. 01-29 Standard
 Fig. 30-39 Boîtier
 Fig. 40-49 Arbres à cardan
 Fig. 50-59 Moyeu
 Fig. 60-79 Variation du standard (Accessoire)
 Fig. 80- Accessoire

Reservedelskataloget er opbygget således:
 Fig. 01-29 Standard
 Fig. 30-39 Gear
 Fig. 40-49 Kraftoverføringsaksler
 Fig. 50-59 Nav
 Fig. 60-79 Variation af standard (Tilbehør)
 Fig. 80- Tilbehør

Quantity:
 States quantity of parts for machine.
 In connection with subassemblies:
 Quantity for the assembly.

Anzahl:
 Anzahl Teile je maschine.
 Bei Untersammlungen:
 Anzahl je Sammlung.

Quantité:
 Quantité de pièces par machine.
 Pour les sous-assemblages: pièces
 par assemblage.

Antal:
 Antal dele pr. maskine.
 Ved undersamlinger: dele pr. samling.

Postion No.:
 The position No. marked "(")
 is not standard.
 Is delivered as accessory.

Positionsnummer:
 Die Positionsnummer, die mit "(")
 gezeichnet ist, ist nicht der Standard.
 Wird als Zubehör geliefert.

No de pos.:
 Le numéro de position marqué d'un "(")
 n'est pas une pièce standard.
 Livrée comme accessoire.

Pos. nr.:
 Positionsnummer mærket med "(")
 er ikke standard.
 Leveres som tilbehør

Article no.:
 The article no. marked "T" is not
 standard. Is delivered as accessories.
 the article no. marked "+".
 Modification is being made.

Warennummer:
 Ist eine Warennummer mit "T" ge-
 kennzeichnet, wird sie als Zubehör
 geliefert.
 Eine Warennummer mit "+" ist als
 Modifikation unterwegs.

No. D'article:
 Le no d'article marqué d'un "T" n'est pas
 un article standard. Livré comme
 accessoire.
 No. d'article marqué de "+":
 Une modification viendra.

Varenr.:
 Varennummer mærket med "T" er ikke
 standard. Leveres som tilbehør.
 Varennummer mærket med "+" :
 ændring undervejs.

Designation:
 >=0003219 <=0003448
 Spare part used for machine from
 serial No. 3219 up to No. 3448
 Nos. included.

Benennung:
 >=0003219 <=0003448
 Ersatzteil für Maschinen von
 Fabrikationsnummer 3219 bis
 Nr. 3448.

Désignation:
 >=0003219 <=0003448
 Pièce de rechange employée sur
 machines à partir de no de série 3219
 jusqu'à et y compris no 3448.

Benævnelse:
 >=0003219 <=0003448
 Reservedel anvendt på maskine fra og
 med fabrikationsnummer 3219 til
 og med nr. 3448

| POS. | VARENNUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEzeichnung | DESIGNATION | HERTIL, | DAZU |
|------|-------------|-------|---|-------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | | | TO THIS, | A CECI |
| 33. | 1340-9153 T | 2 | KRYDS KREUTZGARNITUR >=0003219 <=0003448 | CENTRE | | 1341-9187 | 1 |
| 33.1 | 1350-7005 | 2 | KRYDS KREUTZGARNITUR >=0003219 | CENTRE | | 1350-9052 1350-9104 | 4 1 |
| 34. | 1340-0196 | 1 | PROFILAKSEL PROFILGABEL >=0003219 <=0003448 | PROFIL FORK | | | |
| 34.1 | 1350-8008 | 1 | PROFILAKSEL PROFILGABEL >=0003249 | PROFIL FORK | | | |

To this:
 States which and how many mounting
 assemblies (screws, nuts, discs etc.)
 are used with the spare part.
 See under number key for assembly parts

Dazu:
 Angabe von Montierungsteilen
 (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.)
 die zusammen mit dem Ersatzteil
 angewendet werden sollen. Siehe
 Nummerschlüssel
 für Montagezubehör.

Pour ceci:
 Indique lesquelles et combien de
 pièces de montage (vis, écrous, rondelles
 etc.) sont employées avec la pièce de
 rechange. Voir dans la liste de numéros
 pour pièces de montage.

Hertil:
 Angiver hvilke og hvor mange
 monteringsdeler (skruer, matrikker, skiver
 osv.) der anvendes sammen med reserve-
 delen. Se under nummernøgle for
 monteringsdeler.

FIGURNØGLE - FIGURSCHLÜSSEL - FIGURE KEY - LISTE DE FIGURES

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3






Fig. 4




FIGURNØGLE - FIGURSCHLÜSSEL - FIGURE KEY - LISTE DE FIGURES

Fig. 5




FLEX

Fig. 6




GMT FLEX

Fig. 7



GMT L


Fig. 1



| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | |
|------|------------|-------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | 3211-158X | 1 | KONSOL FOR HJULRAMME KONSOLE FUER RADRAHMEN | BRACKET FOR WHEEL FRAME | | |
| 2. | 3211-130X | 1 | RAMME RAHMEN | FRAME | 1214-2124 1241-1202 | 3 3 |
| 3. | 2211-153X | 1 | HOLDER HALTER | HOLDER | 1213-4422 1215-3424 1215-3524 1220-3321 1220-4321 1241-2402 1241-2502 1241-2505 | 2 2 2 4 2 4 2 2 |
| 4. | 1393-0188 | 2 | GUMMIKLØDS GUMMIKLOTZ | RUBBER BLOCK | | |
| 5. | 2211-144X | 2 | KONSOL, HØJRE KONSOLE, RECHTE | BRACKET, RIGHT | 1214-5426 1220-5321 1241-4503 | 4 4 4 |
| 6. | 2211-145X | 2 | KONSOL, VENSTRE KONSOLE, LINKE | BRACKET, LEFT | | |
| 7. | 3211-139X | 2 | KONSOL KONSOLE | BRACKET | 1213-4324 1220-4321 1241-3403 | 6 6 12 |
| 8. | 3211-140X | 2 | KONSOL KONSOLE | BRACKET | | |
| 9. | 2211-151X | 4 | TAP ZAPFEN | DOWEL | 1241-6409 1251-5403 | 1 1 |
| 10. | 2210-251X | 5 | BØJLE BUEGEL | HOOP | 1213-5522 1220-5321 1241-4503 | 2 2 2 |
| 11. | 2210-253X | 2 | BØJLE BUEGEL | HOOP | 1213-5422 1241-4503 1313-1101 | 4 4 2 |
| 12. | 2210-241X | 2 | TAP ZAPFEN | DOWEL | 1251-4301 | 2 |
| 13. | 2211-152X | 2 | TAP ZAPFEN | DOWEL | 1241-8403 1251-5403 | 2 2 |
| 14. | 2211-185X | 2 | BØSNING BUCHSE | BUSH | | |
| 15. | 2211-186X | 4 | BØSNING BUCHSE | BUSH | | |
| 16. | 1399-0147 | 2 | TOPSTANG GEWINDEOBERLENKER | GUIDE BAR | | |
| 17. | 1311-8543 | 3 | RØRHOLDER ROHRHALTERUNG | SUPPORT FOR TUBE | | |
| 18. | 1311-8599 | 3 | TOPPLADE TOPPLATTE | TOP PLATE | | |
| 19. | 2211-157X | T | MELLEMLEG ZWISCHENDLAGE | FILLER | | |
| 99. | 3889-244X | 1 | TRANSFERSSÆT TIL COLLECTOR II TRANSFERSATZ FUER COLLECTOR II | TRANSFER SET FOR COLLECTOR II | | |


HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

Fig. 2



| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | |
|------|------------|-------|---|-----------------------|--|----|
| 2. | 3211-100X | 1 | BÄNDENHED BANDEINHEIT | UNIT OF BELT | 1213-1222 1220-1924 1241-1203 1313-1101 | 4 |
| 3. | 3211-106X | 2 | VALSE VALZE | DRUM | 1220-1924 | 7 |
| 4. | 1331-2306 | 1 | KUGLELEJE 6009 2RS KUGELLAGER 6009 2RS | BALL BEARING 6009 2RS | 1241-1203 | 4 |
| 5. | 1331-3303 | 3 | KUGLELEJE 6206 2RS KUGELLAGER 6206 2RS | BALL BEARING 6206 2RS | 1313-1101 | 1 |
| 6. | 3211-113X | 3 | LEJEKONSOL VERSTELLTASCHE | BEARING BRACKET | 1215-3226 1220-3321 1241-2502 | 2 |
| 7. | 2089-427X | 2 | ARM ARM | ARM | 1213-2322 1220-2321 1220-3321 | 1 |
| 8. | 3211-116X | 1 | RØR ROHR | TUBE | 1241-7401 1251-4202 | 1 |
| 9. | 2089-534X | 1 | STRAMMEBLOK SPANNBLOCK | TIGHTENING BLOCK | 1213-4522 1213-4724 1220-4122 | 1 |
| 10. | 3089-484X | 1 | STANG STANGE | BAR | 1213-2422 1220-2321 | 2 |
| 11. | 3211-125X | 1 | BÅND, SAMLET BAND, ZUSAMMENGEFÜGT | BELT, ASSEMBLED | | 2 |
| 12. | 2211-119X | 2 | BØRSTE BUERSTEN | BRUSH | 1215-1123 1220-1323 1241-1203 | 9 |
| 13. | 2211-121X | 1 | SKERM SCHUTZ | GUARD | 1213-1222 1220-1922 1241-1203 | 9 |
| 14. | 2211-122X | 1 | HOLDER FOR BØRSTE HALTER | HOLDER FOR BRUSH | 1213-1222 1241-1203 | 8 |
| 15. | 2089-497X | 1 | BØSNING BUCHSE | BUSH | | 8 |
| 16. | 2229-342X | 2 | BØSNING BUCHSE | BUSH | 1214-5328 1214-5422 1220-5321 1241-4502 | 1 |
| 17. | 2089-496X | 4 | BESLAG BESCHLAG | CLAMP | 1215-3320 1215-3324 1220-3321 1241-2502 | 1 |
| 18. | 2211-123X | 1 | KONSOL KONSOLE | BRACKET | 1213-1126 1241-1203 | 3 |
| 19. | 2211-124X | 2 | AFSKRABER ABSTREICHER | SCRAPER | 1215-3226 1220-3321 1241-2502 | 4 |
| 20. | 2211-127X | 1 | SKERM SCHUTZ | GUARD | | 4 |
| 21. | 2211-128X | 3 | STIVER STREBEE | BRACE | 1213-2424 1215-2222 1220-2321 1241-2502 | 3 |
| 22. | 2211-108X | 3 | FLANGEAKSEL, KORT FLANSCHWELLE, KURTZ | FLANGE SHAFT, SHORT | 1219-0221 | 4 |
| 23. | 2211-109X | 1 | FLANGEAKSEL, LANG FLANSCHWELLE, LANGE | FLANGE SHAFT, LONG | 1219-0221 | 4 |
| 24. | 2211-176X | 1 | SKINNE SCHIENE | RAIL | 1220-1922 | 12 |
| 25. | 2211-182X | 1 | MOTOR MOTOR | MOTOR | 1338-0101 | 1 |
| 26. | 1311-8543 | 1 | RØRHOLDER ROHRHALTERUNG | SUPPORT FOR TUBE | | |

Fig. 2



COL-0001/1 COLLECTOR II

POS. VARENUMMER ANTAL BENÆVNELSE BEZEICHNUNG

FIG. 2.

>=2510101101

DESIGNATION

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

| | | | | |
|-----|-----------|---|---|--------------------------|
| 28. | PR80-6606 | 1 | SELVKLÆBENDE ADVARSELSFOLIE SELF-ADHESIVE WARNING FOIL | SELBSTKLEBENDE WARNFOLIE |
| 27. | 1311-8599 | 1 | TOPPLADE TOPPLATTE | TOP PLATE |

Fig. 3

| COL-0001/1 COLLECTOR II | | | | | FIG. 3. | >=2510101101 | HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI | |
|-------------------------|------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | | | |
| 2. | 1317-0882 | 2 | HYDRAULIKSLANGE L=2500 HYDRAULIKSCHLAUCH L=2500 | HYDRAULIC HOSE L=2500 | HYDRAULIC HOSE L=2500 | | 1165-0271 | 1 |
| 3. | 1317-0820 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=700 HYDRAULIKSCHLAUCH L=700 | HYDRAULIC HOSE L=700 | HYDRAULIC HOSE L=700 | | | |
| 4. | 1311-8603 | 1 | VINKELFORSKRUNING WINKELVERSCHRAUBUNG | ANGLE COUPLING | ANGLE COUPLING | | | |
| 5. | 2010-394X | 1 | DYSE DÜSE | NOZZLE | NOZZLE | | | |
| 6. | 1311-2602 | 2 | VINKELNIPPEL NIPPEL | ANGLE NIPPLE | ANGLE NIPPLE | | | |
| 7. | 1311-8580 | 2 | T-NIPPEL T-NIPPEL | T-NIPPLE | T-NIPPLE | | | |
| 8. | 2211-183X | 1 | CYLINDER ZYLINDER | CYLINDER | CYLINDER | | | |
| 9. | 1311-8538 | 3 | TÄTNINGSRING DICHTUNGSRING | GASKET | GASKET | | | |
| 10. | 1311-8566 | 2 | NIPPEL NIPPEL | NIPPLE | NIPPLE | | | |
| 11. | 1317-0560 | 1 | BREMSEVENTIL BREMSVENTIL | BRAKE VALVE | BRAKE VALVE | 1214-1222 1220-1323 | 2 | 2 |
| 12. | 1311-8534 | 1 | FORSKRUNING VERSCHRAUBUNG | SCREWED CONNECTION | SCREWED CONNECTION | | | |
| 13. | 1317-9827 | 1 | PAKNINGSSÆT DICHTUNGSSATZ | SET OF GASKETS | SET OF GASKETS | | | |





Fig. 4


TOP SAFE



| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | |
|------|------------|-------|--|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 1311-2601 | 1 | NIPPELMUFFE NIPPEL | | BUSHING | |
| 2. | 1317-0715 | 1 | O-RING O-RING | | O-RING | |
| 3. | 1317-0302 | 1 | STIK F/LYNKOBLING ANSCHLUSS F/SCHNELLKUPPLUNG | | CONNECTION F/QUICK-COUPLING | |
| 4. | 1393-0139 | 1 | BESKYTTELSESHÆTTE RØD SCHUTZKAPPE ROT | | PROTECTION CAP RED | |
| 5. | 1317-0452 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=7700 HYDRAULIKSCHLAUCH L=7700 | | HYDRAULIC HOSE L=7700 | |
| 6. | 1311-8533 | 1 | KUGLEHANE KUGELHANN | | BALL TAP | |
| 8. | 1311-8566 | 3 | NIPPEL NIPPEL | | NIPPLE | |
| 9. | 1317-0318 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1000 HYDRAULIKSCHLAUCH L=1000 | | HYDRAULIC HOSE L=1000 | |
| 10. | 1311-8568 | 3 | NIPPEL NIPPEL | | NIPPLE | |
| 11. | 1317-0320 | 2 | HYDRAULIKSLANGE L=1300 HYDRAULIKSCHLAUCH L=1300 | | HYDRAULIC HOSE L=1300 | |
| 12. | 1317-0319 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1100 HYDRAULIKSCHLAUCH L=1100 | | HYDRAULIC HOSE L=1100 | |
| 14. | 2210-542X | 1 | BØSNING BUCHSE | | BUSH | |
| 15. | 3210-474X | 1 | TANK TANK | | TANK | 1215-3226 1220-3321 1241-2502 |
| 16. | 2210-450X | 1 | MELLEMFLANGE ZWISCHENFALSH | | FLANGE | 1219-0599 |
| 17. | 2210-473X | 1 | PAKNING DICHTUNG | | GASKET | |
| 18. | 1311-8614 | 1 | REDUKTIONSFORSKRUNING VERSCHRAUBUNG | | SCREWED CONNECTION | |
| 19. | 1311-8580 | 1 | T-NIPPEL T-NIPPEL | | T-NIPPLE | |
| 20. | 1311-8583 | 1 | NIPPEL NIPPEL | | NIPPLE | |
| 21. | 2210-668X | 1 | HYDRAULIKRØR Ø10 HYDRAULIKROHR Ø10 | | HYDRAULIC TUBE Ø10 | |
| 23. | 1317-0562 | 1 | FILTER FILTER | | FILTER | |
| 24. | 1311-8538 | 6 | TÆTNINGSRING DICHTUNGSRING | | GASKET | |
| 25. | 1317-0774 | 1 | REGULERINGSVENTIL REGULIERUNGSVENTIL | | REGULATING VALVE | |
| 26. | 1311-2308 | 1 | BRYSTNIPPEL NIPPEL | | NIPPLE | |
| 27. | 1317-0745 | 1 | VENTIL VENTIL | | VALVE | |
| 28. | 1311-8561 | 2 | T-STYKKE T-STUECK | | T-PIECE | |
| 29. | 1311-8525 | 2 | VINKELFORSKRUNING WINKELVERSCHRAUB | | ANGLE COUPLING | |
| 31. | 1317-0204 | 1 | KOBBERPAKNING 21-26 KUPFER DICHTUNG 21-26 | | COPPER GASKET 21-26 | |
| 32. | 1317-0534 | 1 | MAGNETPROP R 1 1/2' ROHRVERSCHLUSS R 1 1/2' | | PLUG MAGNETIC R 1 1/2' | |
| 33. | 2210-541X | 1 | FLANGE FLANCH | | FLANGE | 1219-0213 1219-0811 |
| 34. | 1316-0138 | 1 | OLIEPUMPE OLEFPUMPE | | OIL PUMP | |
| 35. | 1316-0124 | 2 | STUDS STUTZEN | | CONNECTION PIECE | |

Fig. 4

TOP SAFE




| COL-0001/1 COLLECTOR II | | | | | FIG. 4. | >=2510101101 |
|-------------------------|------------|-------|---|----------------------------|--|------------------|
| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | |
| 36. | 1311-8540 | 2 | TÆTNINGSRING DICHTUNGSRING | TIGHTENING RING | | |
| 37. | 1311-8409 | 1 | NIPPEL NIPPEL | NIPPLE | | |
| 38. | 1311-8423 | 1 | FORSKRUNING VERSCHRAUBUNG | SCREWED CONNECTION | | |
| 40. | 1311-2603 | 2 | MUFFE MUFFE | SOCKET | | |
| 41. | 1317-0275 | 1 | MEMBRAN MEMBRAN | MEMBRANE | | |
| 42. | 1241-4302 | 1 | PAKNING DICHTUNG | GASKET | | |
| 44. | 1311-8502 | 1 | LIGE FORSKRUNING GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT COUPLING | | |
| 45. | 2228-936X | 1 | HOLDER HALTER >=2510101101 <=2510101101 | SUPPORT | 1219-0599 | 3 |
| 46. | 1399-0290 | 1 | MAGNET MAGNET >=2510101101 <=2510101101 | MAGNET | | |
| 47. | 3210-662X | 1 | JF SPEED KONTROL JF SPEED KONTROLLE >=2510101101 <=2510101101 | JF SPEED CONTROL | 1213-1224 1220-1323 1241-1203 1241-1502 | 1 1 1 1 |
| 47. 1 | 3211-200X | 1 | SPEED CONTROL SPEED CONTROL | SPEED CONTROL | | |
| 48. | 1391-9051 | 1 | KONTAKT KONTAKT >=2510101101 <=2510101101 | SWITCH | | |
| 48. 1 | 1391-9072 | 1 | DREJEKNAP DREHKNOPF | KNOB | | |
| 49. | 1317-9835 | 1 | PAKNINGSSÆT F/1317-0757 DICHTUNGSSATZ F/1317-0757 | SET OF GASKETS F/1317-0757 | | |
| 50. | 1391-0703 | 2 | STIK, 2-POLET STECK, 2-POLET | PLUG, 2-POLES | | |
| 51. | 1391-9038 | 1 | STIK STECKER | PLUG | | |
| 52. | 1317-0775 | 1 | REGULERINGSVENTIL REGULIERUNGSVENTIL | REGULATING VALVE | | |
| 53. | 2210-278X | 1 | HOLDER HALTER | HOLDER | 1215-3226 1220-3321 1241-2502 | 7 2 5 |
| 54. | 1317-0667 | 1 | FILTER FILTER | FILTER | | |
| 55. | 1317-9335 | 1 | FILTERINDSATZ FILTEREINSATZ | CARTRIDGE | | |
| 56. | 4210-1604 | 1 | EL BETJENING EL BEDIENUNG | EL CONTROL | | |
| 57. | 1317-9835 | 1 | PAKNINGSSÆT F/1317-0757 DICHTUNGSSATZ F/1317-0757 | SET OF GASKETS F/1317-0757 | | |

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

Fig. 5

FLEX



COL-0001/1 COLLECTOR II


FIG. 5.

>=2510101101

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | | |
|------|------------|-----------|---|--------------------------------|--|------------------------|---|
| 37. | 1311-8534 | 1 | FORSKRUNING VERSCHRAUBUNG | SCREWED CONNECTION | | | |
| 38. | 2210-740X | 1 | HYDRAULIKRØR Ø10 HYDRAULIKROHR Ø10 | HYDRAULIC TUBE Ø10 | | | |
| 39. | 1311-2602 | 1 | VINKELNIPPEL NIPPEL | ANGLE NIPPLE | | | |
| 40. | 1317-0487 | 1 | HYDRAULIKSLANGE HYDRAULIKSCHLAUCH | HYDRAULIC HOSE | | | |
| 41. | 1311-8533 | 1 | KUGLEHANE KUGELHAHN | BALL TAP | | | |
| 43. | 1393-0139 | 1 | BESKYTELSESHÆTTE RØD SCHUTZKAPPE ROT | PROTECTION CAP RED | | | |
| 45. | 1311-2601 | 1 | NIPPELMUFFE NIPPEL | BUSHING | | | |
| 46. | 1317-0715 | 1 | O-RING O-RING | O-RING | | | |
| 47. | 1317-0302 | 1 | STIK F/LYNKOBLING ANSCHLUSS F/SCHNELLKUPPLUNG | CONNECTION F/QUICK-COUPLING | | | |
| 48. | 2211-192X | 1 | HOLDER FOR SLANGER HALTER FUER SCHLAUCH | HOLDER FOR HOSE | 1393-0131 | 1 | |
| 49. | 2210-546X | 1 | AKSEL WELLE | SHAFT | 1338-0144 | 1 | |
| 50. | 1317-0355 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1400 HYDRAULIKSCHLAUCH L=1400 | HYDRAULIC HOSE L=1400 | | | |
| 51. | 1317-0357 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1900 HYDRAULIKSCHLAUCH L=1900 | HYDRAULIC HOSE L=1900 | | | |
| 52. | 1317-0368 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1600 HYDRAULIKSCHLAUCH L=1600 | HYDRAULIC HOSE L=1600 | | | |
| 53. | 2210-731X | 1 | HOLDER HALTER | HOLDER | 1213-3124 1242-3621 | 3 | |
| 54. | 2210-732X | 1 | KONSOL KONSOLE | BRACKET | 1213-3124 1242-3621 | 3 | |
| 55. | 2210-733X | 2 | BØJLE BUEGEL | HOOP | 1213-5522 1220-5321 1241-4503 | 2 | |
| 56. | 1317-0667 | 1 | FILTER FILTER | FILTER | 1214-2122 | 2 | |
| 57. | 2228-936X | 1 | HOLDER HALTER >=2510101101 <=2510101101 | SUPPORT | 1219-0599 | 3 | |
| 58. | 4210-1604 | T | EL BETJENING EL BEDIENUNG | EL CONTROL | | | |
| 59. | 1399-0290 | 1 | MAGNET MAGNET >=2510101101 <=2510101101 | MAGNET | | | |
| 60. | 3210-662X | 1 | JF SPEED KONTROL JF SPEED KONTROLLE >=2510101101 <=2510101101 | JF SPEED CONTROL | 1213-1224 1220-1323 1241-1203 1241-1502 | 1 | |
| 60. | 1 | 3211-200X | 1 | SPEED CONTROL SPEED CONTROL | SPEED CONTROL | | |
| 61. | 1391-9051 | 1 | KONTAKT KONTAKT >=2510101101 <=2510101101 | SWITCH | | | |
| 61. | 1 | 1391-9072 | 1 | DREJEKNAP DREHKNOPF | KNOB | 1391-9073 1391-9074 | 1 |
| 62. | 1317-9835 | 1 | PAKNINGSSÆT F/1317-0757 DICHTUNGSSATZ F/1317-0757 | SET OF GASKETS F/1317-0757 | | | |
| 63. | 1391-0703 | 2 | STIK, 2-POLET STECK, 2-POLET | PLUG, 2-POLES | | | |
| 64. | 1391-9038 | 1 | STIK STECKER | PLUG | | | |
| 65. | 1317-0775 | 1 | REGULERINGSVENTIL REGULIERUNGSVENTIL | REGULATING VALVE | | | |

Fig. 5

FLEX

COL-0001/1 COLLECTOR II

FIG. 5.


>=2510101101

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS. VARENUMMER ANTAL BENÆVNELSE BEZEICHNUNG DESIGNATION

| | | | | |
|-----|-----------|---|---|----------------------------|
| 66. | 1317-0208 | 2 | KOBBERPAKNING 17-22-1,5 KUPFERDICHTUNG 17-22-1,5 | COPPER GASKET 17-22-1,5 |
| 67. | 1317-9835 | 1 | PAKNINGSSATZ F/1317-0757 DICHTUNGSSATZ F/1317-0757 | SET OF GASKETS F/1317-0757 |

Fig. 6



COL-0001/1 COLLECTOR II

FIG. 6.


>=2510101101

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

| POS. | WARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | |
|------|------------|-------|--|-----------------------|------------------------|--------|
| 1. | 1317-0362 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1700 HYDRAULIKSCHLAUCH L=1700 | HYDRAULIC HOSE L=1700 | | |
| 2. | 2210-541X | 1 | FLANGE FLANZ | FLANGE | 1219-0213 1219-0811 | 6 4 |
| 3. | 2210-542X | 1 | BØSNING BUCHSE | BUSH | | |
| 4. | 1316-0139 | 1 | HYDRAULISK PUMPE HYDRAULISCHE PUMPE | HYDRAULIC PUMP | | |
| 5. | 1311-8571 | 2 | TÆTNINGSRING DICHTUNGSRING | TIGHTENING RING | | |
| 6. | 1311-8428 | 1 | RØRFORSKRUNING ROHRVERSCHRAUBUNG | PIPE COUPLING | | |
| 7. | 1311-8423 | 1 | FORSKRUNING VERSCHRAUBUNG | SCREWED CONNECTION | | |
| 8. | 1311-8561 | 1 | T-STYKKE T-STUECK | T-PIECE | | |
| 9. | 1311-2603 | 1 | MUFFE MUFFE | SOCKET | | |
| 10. | 1317-0275 | 1 | MEMBRAN MEMBRAN | MEMBRANE | | |
| 11. | 1241-4302 | 1 | PAKNING DICHTUNG | GASKET | | |
| 12. | 1311-8538 | 6 | TÆTNINGSRING DICHTUNGSRING | GASKET | | |
| 13. | 1311-8502 | 1 | LIGE FORSKRUNING GERADE VERSCHRAUBUNG | STRAIGHT COUPLING | | |
| 14. | 3210-730X | 1 | TANK TANK | TANK | | |
| 15. | 1317-0204 | 1 | KOBBERPAKNING 21-26 KUPFER DICHTUNG 21-26 | COPPER GASKET 21-26 | | |
| 16. | 1317-0534 | 1 | MAGNETPROP R 1/2' ROHRVERSCHLUSS R 1/2' | PLUG MAGNETIC R 1/2' | | |
| 17. | 1317-9335 | 1 | FILTERINDSAT FILTREINSATZ | CARTRIDGE | | |
| 18. | 2210-450X | 1 | MELLEMFLANGE ZWISCHENFALSH | FLANGE | 1219-0599 | 6 |
| 19. | 2210-473X | 1 | PAKNING DICHTUNG | GASKET | | |
| 20. | 1317-0562 | 1 | FILTER FILTER | FILTER | | |
| 21. | 1311-8543 | 2 | RØRHOLDER ROHRHALTERUNG | SUPPORT FOR TUBE | | |
| 22. | 1311-8599 | 2 | TOPPLADE TOPPLATTE | TOP PLATE | 1214-2122 | 1 |
| 23. | 1311-8614 | 1 | REDUKTIONSFKRUNING VERSCHRAUBUNG | SCREWED CONNECTION | | |
| 24. | 1311-8535 | 2 | RØRSTDUS ROHRSTUTZEN | PIPE STUB | | |
| 25. | 1311-8603 | 3 | VINKELFKRUNING WINKELVERSCHRAUBUNG | ANGLE COUPLING | | |
| 26. | 1311-8450 | 1 | KRYDSSTYKKE KREUZ | CROSS | | |
| 27. | 1317-0745 | 1 | VENTIL VENTIL | VALVE | | |
| 28. | 1317-0774 | 1 | REGULERINGSVENTIL REGULIERUNGSVENTIL | REGULATING VALVE | 1214-1126 | 2 |
| 29. | 1311-8583 | 1 | NIPPEL NIPPEL | NIPPLE | | |
| 30. | 1311-8566 | 3 | NIPPEL NIPPEL | NIPPLE | | |
| 31. | 1311-8534 | 1 | FORSKRUNING VERSCHRAUBUNG | SCREWED CONNECTION | | |

Fig. 6


GMT FLEX



| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | |
|------|------------|-------|--|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 32. | 2210-740X | 1 | HYDRAULIKRØR Ø10 HYDRAULIKROHR Ø10 | | HYDRAULIC TUBE Ø10 | |
| 33. | 1311-2602 | 1 | VINKELNIPPEL NIPPEL | | ANGLE NIPPLE | |
| 34. | 1317-0487 | 1 | HYDRAULIKSLANGE HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDRAULIC HOSE | |
| 35. | 1311-8533 | 1 | KUGLEHANE KUGELHAHN | | BALL TAP | |
| 36. | 1393-0139 | 1 | BESKYTTELSESHÆTTE RØD SCHUTZKAPPE ROT | | PROTECTION CAP RED | |
| 37. | 1311-2601 | 1 | NIPPELMUFFE NIPPEL | | BUSHING | |
| 38. | 1317-0715 | 1 | O-RING O-RING | | O-RING | |
| 39. | 1317-0302 | 1 | STIK F/LYNKOBLING ANSCHLUSS F/SCHNELLKUPPLUNG | | CONNECTION F/QUICK-COUPLING | |
| 40. | 2210-734X | 1 | BØJLE BUEGEL | | HOOH | 1393-0131 1 |
| 41. | 2210-546X | 1 | AKSEL WELLE | | SHAFT | 1338-0144 1 |
| 42. | 1317-0898 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1800 HYDRAULIKSCHLANGE L=1800 | | HYDRAULIC HOSE L=1800 | |
| 43. | 1317-0357 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1900 HYDRAULIKSCHLANGE L=1900 | | HYDRAULIC HOSE L=1900 | |
| 44. | 1317-0368 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1600 HYDRAULIKSCHLANGE L=1600 | | HYDRAULIC HOSE L=1600 | |
| 45. | 2210-731X | 1 | HOLDER HALTER | | HOLDER | 1213-3124 1242-3621 3 |
| 46. | 2210-732X | 1 | KONSOL KONSOLE | | BRACKET | 1213-3124 1242-3621 3 |
| 47. | 2210-733X | 2 | BØJLE BUEGEL | | HOOP | 1213-5522 1220-5321 1241-4503 4 |
| 48. | 3211-200X | 1 | SPEED CONTROL SPEED CONTROL | | SPEED CONTROL | |
| 49. | 1391-0703 | 2 | STIK, 2-POLET STECK, 2-POLET | | PLUG, 2-POLES | |
| 50. | 1391-9038 | 1 | STIK STECKER | | PLUG | |
| 51. | 1317-0775 | 1 | REGULERINGSVENTIL REGULIERUNGSVENTIL | | REGULATING VALVE | |
| 52. | 1391-9072 | 1 | DREJEKNAP DREHKNOFF | | KNOB | 1391-9073 1391-9074 1 |
| 53. | 1317-0667 | 1 | FILTER FILTER | | FILTER | 1214-2122 2 |
| 54. | 4210-1604 | T | EL BETJENING EL BEDIENUNG | | EL CONTROL | |
| 55. | 1311-8554 | 1 | SLANGEHOLDER BESCHLAG | | CLAMP | |
| 56. | 1317-0208 | 2 | KOBBERPAKNING 17-22-1,5 KUPFERDICHTUNG 17-22-1,5 | | COPPER GASKET 17-22-1,5 | |
| 57. | 1317-9835 | 1 | PAKNINGSSÅT F/1317-0757 DICHTUNGSSATZ F/1317-0757 | | SET OF GASKETS F/1317-0757 | |

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

Fig. 7



COL-0001/1 COLLECTOR II


FIG. 7.

>=2510111526

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION | |
|------|------------|-------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 32. | 2210-740X | 1 | HYDRAULIKRØR Ø10 HYDRAULIKROHR Ø10 | HYDRAULIC TUBE Ø10 | | |
| 33. | 1311-2602 | 3 | VINKELNIPPEL NIPPEL | ANGLE NIPPLE | | |
| 34. | 1317-0487 | 1 | HYDRAULIKSLANGE HYDRAULIKSCHLAUCH | HYDRAULIC HOSE | | |
| 35. | 1311-8533 | 1 | KUGLEHANE KUGELHAHN | BALL TAP | | |
| 36. | 1393-0139 | 1 | BESKYTTELSESHÆTTE RØD SCHUTZKAPPE ROT | PROTECTION CAP RED | | |
| 37. | 1311-2601 | 1 | NIPPELMUFFE NIPPEL | BUSHING | | |
| 38. | 1317-0715 | 1 | O-RING O-RING | O-RING | | |
| 39. | 1317-0302 | 1 | STIK F/LYNKOBLING ANSCHLUSS F/SCHNELLKUPPLUNG | CONNECTION F/QUICK-COUPLING | | |
| 40. | 1399-0375 | 1 | REMSKIVE KEILRIEMENANTRIEBE | PULLEY | 1393-0131 | 1 |
| 41. | 1399-0373 | 1 | REMSKIVE KEILRIEMENANTRIEBE | PULLEY | | |
| 42. | 1317-5015 | 1 | SLANGE 3/4"-2370 SCHLAUCH 3/4"-2370 | HOSE 3/4"-2370 | | |
| 43. | 1317-5014 | 1 | SLANGE 1/2"-2870 SCHLAUCH 1/2"-2870 | HOSE 1/2"-2870 | | |
| 44. | 1317-0368 | 1 | HYDRAULIKSLANGE L=1600 HYDRAULIKSCHLAUCH L=1600 | HYDRAULIC HOSE L=1600 | | |
| 45. | 2210-731X | 1 | HOLDER HALTER | HOLDER | 1213-3124 1242-3621 | 3 3 |
| 46. | 2210-732X | 1 | KONSOL KONSOLE | BRACKET | 1213-3124 1242-3621 | 3 3 |
| 47. | 2210-733X | 2 | BØJLE BUEGEL | HOOP | 1213-5522 1220-5321 1241-4503 | 2 2 4 |
| 48. | 3211-200X | 1 | SPEED CONTROL SPEED CONTROL | SPEED CONTROL | | |
| 49. | 1391-0703 | 2 | STIK, 2-POLET STECK, 2-POLET | PLUG, 2-POLES | | |
| 50. | 1391-9038 | 1 | STIK STECKER | PLUG | | |
| 51. | 1317-0775 | 1 | REGULERINGVENTIL REGULIERUNGSVENTIL | REGULATING VALVE | | |
| 52. | 1391-9072 | 1 | DREJEKNAP DREHKNOFF | KNOB | 1391-9073 1391-9074 | 1 1 |
| 53. | 1317-0667 | 1 | FILTER FILTER | FILTER | 1214-2122 | 2 |
| 54. | 4210-1604 | T | EL BETJENING EL BEDIENUNG | EL CONTROL | | |
| 55. | 1311-2304 | 1 | BRYSTNIPPEL NIPPEL | NIPPLE | | |
| 56. | 1317-0208 | 2 | KOPPERPAKNING 17-22-1,5 KUPFERDichtung 17-22-1,5 | COPPER GASKET 17-22-1,5 | | |
| 57. | 1311-8537 | 4 | RØRHOLDER ROHRHALTERUNG | SUPPORT FOR TUBE | 1214-1228 1241-1203 | 1 2 |
| 58. | 3214-832X | 1 | KONSOL KONSOLE | BRACKET | 1213-3224 1241-2402 | 3 3 |
| 59. | 1335-5503 | 2 | GLIDELEJE 25-28-20 GLEITLAGER 25-28-20 | PLAIN BEARING 25-28-20 | | |
| 60. | 3214-834X | 1 | HOLDER HALTER | SUPPORT | 1213-5322 1241-4802 1313-1101 | 1 1 1 |
| 61. | 1399-0120 | 1 | GAFFEL GABELKOPF | FORK | 1214-5220 1241-3504 | 1 1 |

Fig. 7

GMT L

| COL-0001/1 COLLECTOR II | | FIG. 7. | >=2510111526 | HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI | |
|-------------------------|------------|---------|--|----------------------------------|--|
| POS. | VARENUMMER | ANTAL | BENÆVNELSE | BEZEICHNUNG | DESIGNATION |
| 62. | 1431-3495 | 1 | ERSTATTES AF 1435-0002 ERSETZT VON 1435-0002 | REPLACED BY 1435-0002 | |
| 63. | 2214-876X | 1 | GEVINDSTANG GEWINDSTANGE | SPINDLE | 1220-5321 1241-3504 |
| 64. | 1220-5122 | 3 | STÅLMØTRIK M16 | STEEL NUT M16 | |
| 65. | 2214-872X | 1 | HOLDER HALTER | SUPPORT | 1219-0344 1219-0345 1220-1323 1241-1201 |
| 66. | 1362-9806 | 1 | REMSET (2 STK.) RIEMENSATZ (2 STCK.) | V-BELT SET (2 PCS.) | |
| 67. | 1399-0376 | 1 | BØSNING BUSCHE | BUSH | |
| 68. | 1399-0377 | 1 | BØSNING BUSCHE | BUSH | |
| 69. | 1338-0117 | 1 | PASFEDER 14-9-50 FEDERKEIL 14-9-50 | FLAT KEY 14-9-50 | |
| 70. | 2214-837X | 1 | SKÆRM SCHUTZBLECH | GUARD | 1220-5321 |
| 71. | 3214-840X | 1 | SKÆRM SCHUTZBLECH | GUARD | 1213-3322 1220-3922 1220-3924 1241-2402 |
| 72. | 1311-8663 | 1 | RØRHOLDER Ø18 ROHRHALTER Ø18 | TUBE HOLDER Ø18 | |
| 73. | 1311-8662 | 2 | RØRHOLDER Ø28 ROHRHALTER Ø28 | TUBE HOLDER Ø28 | |
| 74. | 1317-9835 | 1 | PAKNINGSSÆT F/1317-0757 DICHTUNGSSATZ F/1317-0757 | SET OF GASKETS F/1317-0757 | |
| 75. | 1316-0125 | 1 | STUDS STÜTZEN | CONNECTION PIECE | |
| 76. | 1316-0124 | 1 | STUDS STÜTZEN | CONNECTION PIECE | |
| 77. | 1316-0146 | 1 | BØSNING BUSCHE | BUSH | |

JF-STOLL

JF-Fabrikken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Phone: +45 74 12 51 51 · Fax: +45 74 42 52 51
www.jf-stoll.com

Specialist in grassland machinery and complete ditch mixers

When it comes to green feed techniques, JF-STOLL has gained a reputation as one of the world's leading suppliers and specialists. As a specialist manufacturer for over 50 years, we have gained a vast amount of experience from right around the world and, more importantly, unique regional requirements. We also receive important inspiration in our continuous dialogue with customers, dealers and agricultural researchers.

No matter which type of JF-STOLL machine you choose, you can be sure to obtain the best result to obtain a top result - in the shape of high performance and operational reliability, minimum maintenance, flexible working possibilities and optimal operating economy.



[Dealer]