

JF-STOLL

GX 2805 SM

Disc Mower | Scheibenmäher

Fauchse à Disques | Skiveslåmaskine

Edition: | Ausgabe | Edition: | Údgave:

2009 12 015

Serial No.: | Maschinen Nr.: | No. de série: | Fabrikationsnr.:

2150101001

Valid from: | Gültig ab: | Valable à partir de: | Gyldig fra:

2006 04 28

Please note the serial number of Your machine at the inside of the cover. | Notieren Sie die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine auf der Innerseite des Umschlages.
Veuillez noter le numero de Votre machine sur la face interne de la couverture. | Notér fabrikationsnummeret på Deres maskine på omslagets underside.

Fig. 4

29

Fig. 4

X5

Spare Parts Book

Ersatzteilkatalog

Catalogue de pièces

Reservedelskatalog

Always state the serial number and if possible the year of the machine when ordering spare parts whereby you save time and money and facilitates matters for us.

Please enter the number of your machine here:

No..... Delivered on the / 20.....

Appropriate when ordering parts.

The serial number is located as shown on the figure.

Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben.

Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert uns die Abfertigung.

Tragen Sie die Nummer Ihrer Maschine bitte hier ein:

Nr..... Geliefert am / 20.....

dann haben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Nummer bei der Hand.

Die Fabrikationsnummer ist im Rahmen eingeschlagen, siehe Figur.

Lorsque vous commandez des pièces détachées, indiquez toujours le numéro de série de votre machine et si possible son année de fabrication. Vous éviterez des pertes de temps et vous nous faciliteriez le travail.

Prière de noter ici le numéro de série de votre machine:

Numéro..... Livrée le / 20.....

Ceci vous sera utile lorsque vous commanderez des pièces.

Le numéro de série est gravé dans le cadre comme indiqué sur la figure.


Bestiller De reservedele så opgiv venligst maskinens fabrikationsnummer og eventuelt købsår. Det sparer Dem tid, penge og ærgrelder og os unødigts besvær.

De kan notere nummeret på Deres maskine her:

Nr..... Leveret den / 20.....

så har De det ved hånden, når De eventuelt skal bestille reservedele.

Fabrikationsnumret findes indhugget i rammen, som vist på figuren.



SPARE PARTS BOOK

ERSATZTEILKATALOG

CATALOGUE DE PIÈCES

RESERVEDELSKATALOG

The book is divided into 5 passages:

1. Description of the spare part book.
2. Number key for assembly parts.
3. Number key showing on which figures the spare part numbers can be found.
4. Figure key showing on which figures the parts can be found.
5. Spare parts list.

Der Katalog ist in 5 Abschnitte eingeteilt:

1. Beschreibung des Ersatzteilkataloges.
2. Nummernschlüssel für Montagezubehör.
3. Nummernschlüssel mit Angabe der jeweiligen Ersatzteilnummer.
4. Figurliste mit Angabe, auf welche Figuren die Teile zu finden sind.
5. Ersatzteilliste.

Le catalogue est divisé en 5 sections:

1. Description du catalogue de pièces.
2. Liste de pièces de montage.
3. Numéros des pièces de rechange indiquant le numéro de figure.
4. Liste des figures indiquant sur quelle figure se trouvent les pièces.
5. Liste de pièces de rechange.

Kataloget er opdelt i 5 afsnit:

1. Beskrivelse af reservedelskataloget.
2. Nummernøgle for monteringsdele.
3. Nummernøgle - viser på hvilke figurer reservedelsnumrene findes.
4. Figurnøgle - viser på hvilke figurer delene findes.
5. Reservedelsliste.

**Description of the spare parts book:
Beschreibung des Ersatzteilkataloges:
Description du catalogue de pièces:
Beskrivelse af reservedelskataloget:**

The spare parts book is built up as follows:

Fig. 01-29 Standard	Fig. 50-59 Hub
Fig. 30-39 Gear	Fig. 60-79 Variation of standard (Accessory)
Fig. 40-49 PTO drives	Fig. 80- Accessory

Der Ersatzkatalog ist so aufgebaut:

Fig. 01-29 Standard	Fig. 50-59 Nabe
Fig. 30-39 Getriebe	Fig. 60-79 Variation vom Standard (Zubehör)
Fig. 40-49 Gelenkwellen	Fig. 80- Zubehör

Le catalogue de pièces est arrangé comme suit:

Fig. 01-29 Standard	Fig. 50-59 Moyeu
Fig. 30-39 Boîtier	Fig. 60-79 Variation du standard (Accessoire)
Fig. 40-49 Arbres à cardan	Fig. 80- Accessoire

Reservedelskataloget er opbygget således:

Fig. 01-29 Standard	Fig. 50-59 Nav
Fig. 30-39 Gear	Fig. 60-79 Variation af standard (Tilbehør)
Fig. 40-49 Kraftoverføringsaksler	Fig. 80- Tilbehør

Postion No.:

The position no. marked "(" is not standard.
Is delivered as accessory.

Positionsnummer:

Die Positionsnummer, die mit "(" gezeichnet ist, ist nicht der Standard.
Wird als Zubehör geliefert.

No de pos.:

Le numéro de position marqué d'un "(" n'est pas une pièce standard.
Livrée comme accessoire.

Pos. nr.:

Positionsnummer mærket med "(" er ikke standard.
Leveres som tilbehør

Article no.:

The article no. marked "T" is not standard. Is delivered as accessories.
the article no. marked "+":
Modification is being made.

Warennummer:

Ist eine Warennummer mit "T" gekennzeichnet, wird sie als Zubehör geliefert.
Eine Warennummer mit "+" ist als Modifikation unterwegs.

No. D'article:

Le no d'article marqué d'un "T" n'est pas un article standard. Livré comme accessoire.
No. d'article marqué de "+":
Une modification viendra.

Varenr.:

Varenummer mærket med "T" er ikke standard. Leveres som tilbehør.
Varenummer mærket med "+" : ændring undervejs.

POS.	WARENUMMER	ANTAL	BENAVNELSE BEZEICHNUNG DESIGNATION	HERTIL, DAZU TO THIS, A CECI
33.	1340-9153 T	2	KRYDS KREUTZGARNITUR >=0003219 <=0003448	CENTRE 1341-9187 1
33.1	1350-7005	2	KRYDS KREUTZGARNITUR >=0003219	CENTRE 1350-9052 1350-9104 1
34.	1340-0196	1	PROFILAKSEL PROFILGABEL >=0003219 <=0003448	PROFIL FORK
34.1	1350-8008	1	PROFILAKSEL PROFILGABEL >=0003249	PROFIL FORK

Quantity:

States quantity of parts for machine.
In connection with subassemblies:
Quantity for the assembly.

Anzahl:

Anzahl Teile je maschine.
Bei Untersammlungen:
Anzahl je Sammlung.

Quantité:

Quantité de pièces par machine.
Pour les sous-assemblages: pièces par assemblage.

Antal:

Antal dele pr. maskine.
Ved undersamlinger: dele pr. samling.

To this:

States which and how many mounting assemblies (screws, nuts, discs etc.) are used with the spare part.
See under number key for assembly parts

Designation:
>=0003219 <=0003448
Spare part used for machine from serial no. 3219 up to no. 3448 both Nos. included.

Benennung:

>=0003219 <=0003448
Ersatzteil für Maschinen von Fabrikationsnummer 3219 bis Nr. 3448.

Désignation:

>=0003219 <=0003448
Pièce de rechange employée sur machines à partir de no de série 3219 jusqu'à et y compris no 3448.

Benævnelse:

>=0003219 <=0003448
Reserve del anvendt på maskine fra og med fabrikationsnummer 3219 til og med nr. 3448

Hertil:

Angiver hvilke og hvor mange monteringsdele (skruer, møtrikker, skiver osv.) der anvendes sammen med reservedelen. Se under nummernøgle for monteringsdele.

FIGURNØGLE - FIGURSCHLÜSSEL - FIGURE KEY - LISTE DE FIGURES

Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8



FIGURNØGLE - FIGURSCHLÜSSEL - FIGURE KEY - LISTE DE FIGURES

Fig. 9




Fig. 10




Fig. 30





Fig. 31



FIGURNØGLE - FIGURSCHLÜSSEL - FIGURE KEY - LISTE DE FIGURES

Fig. 40




Fig. 40.1




Fig. 41





Fig. 41.1



FIGURNØGLE - FIGURSCHLÜSSEL - FIGURE KEY - LISTE DE FIGURES

Fig. 60

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES






Fig. 1



POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	
.	4220-3019		TOPRAMME 1000 RPM ZUGRAHMEN 1000 RPM	TOP FRAME 1000 RPM		
1.	2112-125X	1	TAP ZAPFEN	DOWEL	1241-6409 1251-4301	1 2
3.	1399-0128	1	TAP ZAPFEN	DOWEL	1254-4201	1
4.	2225-565X	2	LÄSEBLIK SPERRBLECH	STRIKER PLATE	1213-4324	2
5.	2184-229X	1	BOLT BOLZEN	BOLT	1220-4122 1254-4201	1 1
6.	2325-523X	1	BØSNING, NYLON BUCHSE, NYLOC	BUSHING, NYLON		
7.	2325-083X	1	BUNDPLADE F. FJEDER BODENBLECH F. FEDER	BOTTOM PLATE F. SPRING		
10.	2225-263X	1	TAP ZAPFEN	DOWEL	1251-1401 1251-4401 1251-6401	1 1 1
11.	3225-596X	1	HOLDER HALTER	HOLDER	1213-2126 1241-1502	4 4
12.	2210-399X	1	PTO-SKERM, OVAL PTO-SCHUTZ, OVAL	PTO-GUARD, OVAL	1213-2124 1241-1502	2 2
13.	3325-786X	1	KONSOL KONSOLE	BRACKET	1213-2126 1214-4222 1220-4321 1241-1502 1241-3403	4 2 2 4 4
14.	3225-080X	1	KONSOL KONSOLE	BRACKET	1313-1101	1
15.	2225-876X	1	TAP ZAPFEN	DOWEL	1254-4201	2
16.	2228-249X	1	BØJLE BUEGEL	RAIL	1241-3403 1252-4102	1 1
17.	2325-792X	1	MELLEMLÆG DICHTUNG	FILLER		
19.	3325-854A	1	TOPRAMME ZUGRAMMEN	TOPFRAME		
19. 1	3325-854B	1	TOPRAMME ZUGRAMMEN	TOP FRAME		
22.	1350-9011	T	GAFTEL GABEL	FORK		
23.	2225-117X	1	UNDERLAG UNTERLAGE	SUPPORT		

Fig. 2



GX-0032/1 GX-2805 SM


FIG. 2.

>=2150101001

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION		
1.	2325-691X	1	STOPPLADE STOPPLATTE	STOP PLATE		1219-0325 1220-5321 1241-4601	2 2 4
2.	2325-844X	1	BESLAG BESCHLAG	CLAMP		1213-4224 1242-4421	4 4
3.	2325-845X	1	STØTTEBEN ABSTELLSTUETZE	CASTOR JACK		1213-5422 1220-5321	2 2
4.	3191-083X	1	TAP ZAPFEN	DOWEL			
6.	1435-0049	1	TRYKFJEDER DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING			
7.	1435-0053	1	TRYKFJEDER DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING			
8.	2325-859X	1	MOTRIK MUTTER	NUT			
9.	3325-857X	1	FJEDERSTRAMMER FEDERSPANNER	SPRING TIGHTENER		1214-5430 1220-5321	1 1
12.	2223-267X	1	TAP ZAPFEN	DOWEL			
13.	2325-858X	1	FJEDERSTYR FEDER FUEHRUNG	SPRING CONTROL			
14.	1435-0048	1	TRYKFJEDER DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING			
15.	2088-074X	1	STOP WIRE STAHLDAHT STOP	STOP WIRE		1213-3324 1220-3122 1241-2502	1 1 1
16.	1432-5694	1	TRÆKFJEDER, GALV. ZUGFEDER, GALV.	TENSION SPRING, GALV.			
17.	1392-0115	2	WIREKLEMME 3/8" DRAHTEISELKLEMMEN 3/8"	WIRE CLAMP 3/8"			
21.	2087-576X	T	BØSNING BUCHSE	BUSH			
22.	2087-577X	T	BØSNING BUCHSE	BUSH			
23.	2325-871X	1	INDIKATOR ANZEIGER	INDICATOR			
99.	3889-231X	1	TRANSFER F/GX 2805 SM TRANSFER F/GX 2805 SM	TRANSFER F/GX 2805 SM			

Fig. 3




GX-0032/1 GX-2805 SM FIG. 3. >=2150101001

POS. VARENUMMER ANTAL BENÆVNELSE BEZEICHNUNG DESIGNATION

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI


1.	3320-819X	1	CYLINDER ZYLLINDER	CYLINDER	1313-2101 1335-5402	2
2.	1311-8583	1	NIPPEL NIPPEL	NIPPLE		1
3.	1311-2602	1	VINKELNIPPEL NIPPEL	ANGLE NIPPLE		
4.	1311-8533	1	KUGLEHANE KUGELHANN	BALL TAP	1311-8533	1
5.	1311-8534	1	FORSKRUNING VERSCHRAUBUNG	SCREWED CONNECTION		
6.	1317-0869	2	HYDRAULIKSLANGE L=450 HYDRAULIKS LAUCH L=450	HYDRAULIC HOSE L=450		
7.	1311-2601	2	NIPPELMUFFE NIPPEL	BUSHING		
8.	1393-0140	1	BESKYTTELSESHÆTTE SCHUTZKAPPE	PROTECTION CAP		
9.	1317-0302	2	STIK F/LYNKOBLING ANSLUSS F/SCHNELLKUPPLUNG	CONNECTION F/QUICK-COUPLING		
10.	2320-676X	1	DYSE DUESE	NOZZLE		
11.	1311-8525	3	VINKELFORSKRUNING WINKELVERSCHRAUB	ANGLE COUPLING		
12.	1317-0828	1	HYDRAULIKSLANGE L=1750 HYDRAULIKS LAUCH L=1750	HYDRAULIC HOSE L=1750		
13.	1311-8620	2	VINKELFORSKRUNING WINKELVERSCHRAUB	ANGLE COUPLING		
14.	1393-0139	1	BESKYTTELSESHÆTTE SCHUTZKAPPE	PROTECTION CAP		
15.	1317-0900	1	CYLINDER ZYLLINDER	CYLINDER		
16.	2225-652X	1	HYDRAULIKRØR HYDRAULIKROHR	HYDRAULIC TUBE		
17.	1311-1411	1	RØRFORSKRUNING ROHRVERSCHRAUBUNG	PIPE COUPLING		
18.	1317-0535	1	KONTRAVENTIL KONTRAVENTIL	NON-RETURN VALVE		
19.	1311-1409	6	RØRFORSKRUNING ROHRVERSCHRAUBUNG	PIPE COUPLING		
20.	1311-1416	1	RØRSTUDS ROHRSTUTZEN	PIPE STUB		
21.	1317-0576	1	VENTIL VENTIL	VALVE	1317-9418	1
22.	1311-8603	2	VINKELFORSKRUNING WINKELVERSCHRAUBUNG	ANGLE COUPLING		
23.	1317-0423	2	HUDRAULIKSLANGE L=1500 HYDRAULIKS LAUCH L=1500	HYDRAULIC HOSE L=1500		
24.	2307-111X	1	DYSE DUESE	NOZZLE		
25.	1317-9821	1	PAKNINGSSÆT DICHTUNGSSATZ	SET OF GASKETS		
26.	1317-9500	1	PAKNINGSSÆT DICHTUNGSSATZ	SET OF GASKETS		
27.	1392-0507	1	ØJEBOLT M10-110 GALV AUGBOLZEN M10-110 GALV	EYE BOLT M10-110 GALV	1220-3122	1
28.	1399-0121	1	KARABINHAGE KARABINHAKEN	SNAP HOOK		
29.	1399-0124	3	SNOR 1M SCHNUR 1M	STRING 1M		
30.	1317-0877	1	HYDRAULIKSLANGE L=1850 HYDRAULIKS LAUCH L=1850	HYDRAULIC HOSE L=1850		
31.	3320-692X	1	SLANGE MED DYSE SLAUCH MIT DUESE	HOSE WITH NOZZLE		

Fig. 4



GX-0032/1 GX-2805 SM		FIG. 4.	>=2150101001	HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI	
POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION
1.	2225-166X	1	TAP ZAPPEN	DOWEL	1251-6301 2
2.	3225-571X	1	STANG STANGE >=2150101001 <=2150101001	BAR	
2. 1	3088-318X	1	STANG STANGE	ROD	
3.	3088-043X	1	UDLIGGERARM AUSLEGER	BOOM	1241-9507 1251-5601 1251-7601 1313-1101 2 1 1 1
3. 1	3088-043A	1	UDLIGGERARM AUSLEGER	BOOM	1313-1101 1
4.	3325-920X	1	TAP ZAPPEN	DOWEL	1241-9202 1251-3501 1251-5503 1251-8501 1313-1101 10 1 1 1 1
5.	2225-975X	1	TAP ZAPPEN	DOWEL	1241-7401 1251-3401 1251-5403 1251-5601 1251-7601 1 2 2 1 1
6.	3225-712X	1	VIPPE HEBEVORRICHTUNG	TIPPING DEVICE	1214-5626 1220-5321 1241-4601 1 1 1
7.	1335-4401	2	GLACIERLEJE 44-40-50 GLISSALAGER 44-40-50	BEARING GLISSA 44-40-50	
8.	1435-0052	1	TRYKFJEDER DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING	
9.	1241-4601	1	SPØNDESKIVE 17,5-42-4 SCHEIBE 17,5-42-4	WASHER 17,5-42-4	
10.	1214-5626	1	STÅLSKRUE M16-220 STAHLSECHSKANTSCHRAUBE M16-220	STEEL SCREW M16-220	1220-5321 1
11.	2088-031X	1	FANG FANG	GARHERER	1213-4422 1220-4321 1241-3403 1241-7401 1251-7401 2 2 6 1 1
12.	3325-093X	1	ARM ARM	ARM	1241-9403 1313-1101 2 1
13.	1335-5520	2	GLACIERLEJE 55-50-60 GLISSALAGER 55-50-60	BEARING GLISSA 55-50-60	
14.	3325-656X	1	TAP ZAPFEN	DOWEL	1251-3601 1251-5602 1251-8601 1 1 1
15.	2325-078X	1	STANG STAB	BAR	1214-3222 1220-3122 1241-2502 1241-2504 1252-6102 1 1 1 2 1
16.	2088-073X	1	STOPWIRE STOPSEIL	STOP WIRE	
17.	1432-2299	1	TRÆKFJEDER ZUGFEDER	TENSION SPRING	
18.	2088-027X	1	BESLAG BESCHLAG	PLATE	1165-0196 1214-1222 1219-0601 1220-1124 1220-2321 1241-1202 1241-1203 1311-8537 1311-8600 1 3 2 3 2 2 4 3 3
19.	1399-0318	1	VANTSKRUE WANTSCHRAUBE	ADJUSTABLE SCREW	
20.	2320-765X	2	STØTTESKIVE STUETZSCHEIBE >=2150101151	SUPPORT WASHER	

Fig. 4




GX-0032/1 GX-2805 SM FIG. 4. >=2150101001

POS. VARENUMMER ANTAL BENÆVNELSE BEZEICHNUNG DESIGNATION

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI


23.	2325-077X	1	TAP ZAPPEN	DOWEL	1241-9514 1241-9916 1251-3502 1251-5602 1251-8601	6 2 1 1 1
24.	1435-0051	2	TRÆKFJEDER ZUGFEDER	TENSION SPRING		
25.	3087-673X	1	GEVINDSTANG GEWINDSTANGE	TREADED BAR	1220-4321 1241-3403	1 1
26.	1241-9403	2	SPØNDESKEIVE 40-50-2,5 SCHEIBE 40-50-2,5	WASHER 40-50-2,5		
27.	2087-672X	1	HOLDER HALTER	SUPPORT		
28.	2225-421X	1	DREJETAP DREHZAPFEN >=2150101001 <=2150111260	DOWEL	1251-6503 1251-8502	1 2
28. 1	2225-421A	1	TAP Ø40 L=359 SCHNÄPPER Ø40 L=359 >=2150111261	DOWEL Ø40 L=359	1251-5503 1251-8501	2 2

Fig. 5



GX-0032/1 GX-2805 SM		FIG. 5.	>=2150101001			
POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI
1.	2088-066X	1	SKINNE SCHIENE		RAIL	
2.	2088-065X	1	SKINNE SCHIENE		RAIL	
3.	2088-072X	1	HOLDER HALTER		SUPPORT	
7.	2088-068X	1	DUG TUCH		CANVAS	
8.	2088-064X	2	HÅNGSEL SHARNIER		HINGE	1213-3224 1213-3324 1220-3321 1241-2502
9.	2087-853X	1	SKÆRMBÆRER STUETZE		SUPPORT	1213-2222 1213-4324 1220-4321 1241-1202 1241-2505
10.	2087-844X	1	SKÆRM, HØJRE SCHUTZ, RECHTE		GUARD, RIGHT	1220-2321 1241-1202
11.	2087-874X	1	SKÆRM SCHUTZ		GUARD	
12.	1433-0323	1	LÅSEFJEDER SCHLOSSFEDER		SPRING	1213-2126 1220-2321 1241-1304
13.	2088-063X	1	FORSKÆRM SCHUTZBLECH, VORDERES		FRONT GUARD	1213-2126 1215-3226 1220-3321 1241-2502
14.	2088-067X	1	DUG, HØJRE TUCH, RECHTE		CANVAS, RIGHT	
15.	3325-993X	1	SKÆRMHOLDER SCHUTZHALTER		GUARD HOLDER	1213-4422 1215-3226 1215-4324 1220-3321 1220-4321 1241-3403
16.	2325-996A	1	SKÆRMPLADE, VENSTRE SCHUTZBLECH, LINKE		GUARD PLATE, LEFT	1215-2222 1220-2321 1241-1202
17.	2320-815X	1	DUG TUCH		CANVAS	
19.	1393-0187	1	GUMMIBUFFE GUMMIBUFFER		RUBBER BUFFER	1213-3222 1241-2502
23.	2325-997X	1	STØTTE STUETZE		SUPPORT	
24.	2325-998X	1	STIVER STREBEE		STRUT	
25.	2325-999X	1	SKINNE SCHIENE		RAIL	
26.	1433-0318	1	LÅSEFJEDER SCHLOSSFEDER		SPRING	1215-2222 1220-2321

Fig. 6




GX-0032/1 GX-2805 SM FIG. 6. >=2150101001

POS. VARENUMMER ANTAL BENÆVNELSE BEZEICHNUNG DESIGNATION

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

1.	3089-174X	1	SKÆRM SCHUTZ	GUARD			
3.	3089-176X	1	SKÆRM SCHUTZ	GUARD	1215-3922 1220-3321 1241-2502	2 2 2	
5.	2225-576X	6	MELLEMLÆG 2 MM ZWISCHENLAGE 2 MM	SHIM 2 MM			
6.	2225-577X	2	MELLEMLÆG 1 MM ZWISCHENLAGE 1 MM	SHIM 1 MM			
7.	2225-565X	2	LÅSEBLIK SPERRBLECH	STRIKER PLATE	1213-4324	4	
8.	2225-556X	1	UNDERLAG UNTERLAGE	SUPPORT			
9.	2088-044X	1	FØRSTÆRKNING VERSTÄRKERUNG	REINFORCEMENT			
10.	2225-548X	2	SKÆRM, HØJRE SCHUTZ, RECHTE	GUARD, RIGHT	1213-3222 1241-2502	2 2	
11.	2088-024X	1	TOPSKJOLD TOPSHILD =>2150101001 <=2150101190	TOP SHIELD			
11. 1	2088-042X	1	TOPSKJOLD TOPSHILD =>2150101291	TOP SHIELD			
12.	3088-051X	1	STEL RAHMEN	FRAME	1213-3222 1214-4430 1215-3320 1219-0302 1220-3321 1220-3524 1220-4321 1220-4522 1241-2502 1241-8202 1393-0187	1 2 3 3 6 7 2 2 9 1 1	
13.	2087-788X	3	SKJOLD SCHIELD =>2150101001 <=2150101190	SHIELD			
13. 1	2211-170X	3	SKJOLD SCHILD =>2150101291	SHIELD			
14.	2088-009X	1	SLÆBESKO GLEITSCHUH =>2150101001 <=2150101190	GUIDE SHOE			
14. 1	2088-087X	1	SLÆBESKO GLEITSCHUH =>2150101291	GUIDE SHOE			
17.	3087-779X	1	SLÆBESKO, VENstre GLEITSCHUH, LINKE =>2150101001 <=2150101190	GUIDE SHOE, LEFT	1219-0302 1220-3524	1 1	
17. 1	3087-948X	1	SLÆBESKO, VENstre GLEITSCHUH, LINKE =>2150101291	GUIDE SHOE, LEFT	1215-3226 1220-3524	1 1	
19.	3087-775X	6	SLÆBESKO GLEITSCHUH =>2150101001 <=2150101190	GUIDE SHOE	1215-3320 1219-0302 1220-3321 1220-3524 1241-2502	1 2 1 2 1	
19. 1	3087-943X	6	SLÆBESKO GLEITSCHUH =>2150101291	GUIDE SHOE			
25.	2089-172X	1	KONSOL KONSOLE	BRACKET			
26.	2088-045X	1	FØRSTÆRKNING VERSTÄRKERUNG	REINFORCEMENT			
27.	2087-911A	T	5	HØJ SLÆBESKO HOHE GLEITKUFE =>2150101291	TALL GUIDE SHOE		
28.	2088-083A	T	1	HØJ SLÆBESKO HOHE GLEITKUFE =>2150101291	TALL GUIDE SHOE		

Fig. 6



GX-0032/1 GX-2805 SM


FIG. 6.

>=2150101001

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	
29.	1335-4401	2	GLACIERLEJE 44-40-50 GLISSALAGER 44-40-50	BEARING GLISSA 44-40-50		
34.	3087-784X	1	SLÆBESKO, HØJRE GLEITSCHUH, RECHTE >=2150101001 <=2150101190	GUIDE SHOE, RIGHT	1219-0302 1220-3524	1 1
34. 1	3087-949X	1	SLÆBESKO, HØJRE GLEITSCHUH, RECHTE >=2150101291	GUIDE SHOE, RIGHT	1215-3226 1220-3524	1 1
35.	2087-778X	7	SLÆBESKO GLEITSCHUH >=2150101001 <=2150101190	GUIDE SHOE	1215-3320 1220-3321 1241-2502	1 1 1
35. 1	2087-945X	7	SLÆBESKO GLEITKUFE >=2150101291	GUIDE SHOE		
36.	2325-968X	3	MODSKÅR GEGENSCHNEIDE >=2150101001 <=2150101190	WEARING BAR		
36. 1	2087-947X	3	MODSKÅR GEGENSCHNEIDE >=2150101291	SHEARBAR		
37.	2325-101X	2	SKJOLD SCHIELD >=2150101001 <=2150101190	SHIELD		
37. 1	2211-170X	2	SKJOLD SCHILD >=2150101291	SHIELD		

Fig. 7




GX-0032/1 GX-2805 SM FIG. 7. >=2150101001

POS. VARENUMMER ANTAL BENÆVNELSE BEZEICHNUNG DESIGNATION

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

.	1380-0127		KNIVBJÆLKE MESSERBALKEN (7 SCHEBIB) GX2800	KNIFE BAR (7 DISC) GX 2800
1.	2085-630X	2	KUGLELEJE KUGELLAGER	BALL BEARING
2.	2085-643X	1	LEJEHUS LAGERGEHÄUSE	BEARING HOUSING
3.	2085-632X	1	AFSTANDSRING DISTANZRING	DISTANCE RING
4.	2085-633X	1	TÆTNINGSRING DICHTUNGSRING	TIGHTENING RING
5.	2085-617X	1	BJÆLKEHALVDEL, UNDERSTE BALKENHAELFTE, UNTERE	HALF OF CUTTERBAR, LOWER
6.	2085-635X	1	DRIVHJUL ANTRIEBSRAD	DRIVING WHEEL
7.	1220-4321	28	NYLOC MØTRIK M12 NYLOC MUTTER M12	NYLOC NUT M12
8.	2085-621X	28	O-RING O-RING	O-RING
9.	2085-619X	7	KONSOL KONSOLE	BRACKET
10.	2085-618X	7	KONSOL KONSOLE	BRACKET
11.	2085-637X	1	UDLUFTNINGSSKRUE ENTLUFTUNGVENTIL	AIR-ESCAPE VALVE
12.	1317-0208	3	KOBBERPAKNING 17-22-1,5 KUPFERDICHTUNG 17-22-1,5	COPPER GASKET 17-22-1,5
13.	2085-629X	3	MELLEMHJUL Z-29 ZWISCHENRAD Z-29	INTERMEDIATE WHEEL Z-29
14.	2085-641X	7	O-RING O-RING	O-RING
15.	2085-634X	1	O-RING O-RING	O-RING
16.	2085-642X	6	LEJEHUS LAGERGEHÄUSE	BEARING HOUSING
17.	2085-628X	10	MELLEMHJUL Z-38 ZWISCHENRAD Z-38	INTERMEDIATE WHEEL Z-38
18.	2085-189X	26	LÅSRING ANI 75NO3 SICHERUNGSRING 75NO3	SNAP RING ANI 75NO3
19.	2085-627X	13	KUGLELEJE KUGELLAGER	BALL BEARING
20.	2085-620X	1	BJÆLKEHALVDEL, ØVERSTE BALKENHAELFTE, OBERE	HALF OF CUTTERBAR, UPPER
21.	2085-624X	13	SKIVE SCHEIBE	WASHER
22.	2085-625X	13	SKRUE SCHRAUBE	SCREW
23.	2085-413X	1	PAKNING DICHTUNG	GASKET
24.	2085-626X	13	BØSNING, NYLON BUCHSE, NYLON	BUSH, NYLON
25.	2085-214X	2	PROP ROHRVERSCHLUSS	PLUG
27.	3085-242X	1	PAKNINGSSÆT DICHTUNGSSATZ	SET OF GASKETS

Fig. 8



GX-0032/1 GX-2805 SM


FIG. 8.

>=2150101001

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	
1.	2225-397X	1	TÆTNING DICHTUNG		TIGHTENING	1213-3222 1220-3922
2.	2089-180X	1	TÆTNING DICHTUNG		TIGHTENING	
3.	3087-739A	1	SKIVE MED TROMLE SCHEIBE MIT TROMMEL		DISC WITH BARREL	1213-4225 1220-4323 1241-3403
4.	2228-592X	14	MELLEMLAG ZWISCHENSTUECK		DISTANCE PIECE	
5.	2081-376X	8	TÆTNING DICHTUNG		SEAL	
6.	3228-608X	T 5	SKIVE TELLERSCHEIBE		DISC	1213-4225 1220-4323 1241-3403
7.	2228-637X	6	TOP TOPP		TOP	
8.	1380-0013	16	KNIV MAEHKLINGE		KNIFE	1219-0809 1220-4323
14.	3087-449A	1	TROMLE, INDG. TROMMEL, EING.	RØD ROT	BARREL, RED	1213-3224 1220-3321 1220-3922 1241-2402
16.	1340-7123	1	KARDANLED KREUTZGELENK		UNIVERSAL JOINT	1219-0323
17.	1340-9006	1	NAVGAFFEL NABENGABEL		HUB FORK	
18.	1340-9114	2	KRYDS KREUTZGARNITUR		CENTRE CROSS	
19.	1340-9059	1	DOBBELTGAFFEL DOPPELTES GABEL		FORK DOUBLE	
20.	1340-9005	1	FLANGEAFFEL FLANSCHGABEL		FLANGE FORK	
21.	2085-615X	1	LÅSEMØTRIK GEGENMUTTER		LOCK NUT	
22.	2085-616X	1	SKIVE SCHEIBE		WASHER	1213-3222 1220-3321
23.	3325-468X	1	SKIVE, LAV TELLERSCHEIBE, NIEDRIG		DISC, LOW	1213-3222 1220-3321
24.	1241-8202	2	SPÆNDESKIVE 36-52-1,5 SCHEIBE 36-52-1,5		WASHER 36-52-1,5	
25.	3210-436X	1	KONTROLERE KONTROLLEHRE		CONTROL GAUGE	
26.	2228-981X	5	MEDBRINGER MITNEHMER		CARRIER	
27.	3228-674X	T 5	SKIVE HDS SCHEIBE HDS		DISC HDS	
28.	3085-258X	1	BOLTESÅT BOLZENSATZ		SET OF BOLTS	


Fig. 9



GX-0032/1 GX-2805 SM FIG. 9. >=2150101001

POS.	WARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	
1.	2122-371X	1	LEJEHUSHALVPART LAGERGEHAEUSEHALFTE	HALF OF BEARING HOUSING	1220-5321 1241-4503 1313-1101	2
2.	1255-4202	2	LÄSERING 45 MM UDVENTIG SICHERUNGSRING 45 MM AUSSEN	SNAP RING 45 MM OUTER		2
3.	1331-4104	2	KUGLELEJE 6309 KUGELLAGER 6309	BALL BEARING 6309		3
4.	3123-003X	2	TÄTNINGSRING DICHTUNGSRING	TIGHTENING RING	1339-5501	1
5.	2087-907X	1	TAP ZAPFEN	DOWEL	1251-5304	2
6.	1432-4496	1	TRÆKFJEDER ZUGFEDER	TENSION SPRING	1241-6308 1241-6409 1251-5304	4
7.	2320-295X	2	RING RING	RING	1215-2222 1220-2321 1241-1304	4
8.	3088-054X	1	ROTOR ROTOR	ROTOR	1214-4126 1220-4323	56
9.	2225-518X	56	FINGER, HØJRE FINGER, RECHTE	FINGER, RIGHT		56
10.	2225-519X	56	FINGER, VENSTRE FINGER, LINKES	FINGER, LEFT		56
11.	2325-981X	1	REMSTRAMMER RIEMENSPANNER	BELT TIGHTENER	1254-2101	1
12.	1335-5503	2	GLIDELEJE 25-28-20 GLEITLAGER 25-28-20	PLAIN BEARING 25-28-20		
13.	2089-188X	1	SKÆRM SCHUTZ	GUARD		
14.	2122-372X	1	LEJEHUSHALVPART LAGERGEHAEUSEHALFTE	HALF OF BEARING HOUSING	1220-5321 1241-4503 1313-1101	2
15.	2325-991X	1	FLANGE FLANSCH	FLANGE	1213-4224 1242-4221 1251-3601 1251-5602 1251-8601	4
16.	2325-081X	1	MELLEMLEG ZWISCHENSTUETZ	DISTANCE PIECE		2
17.	2325-992X	1	REMSKIVE RIEMENSCHIEIBE	PULLEY		1
18.	1362-2202	1	REMSÆT (3 STK.) RIEMENSATZ (3 STCK)	V-BELT SET (3 PCS)		
19.	3228-095X	1	STRAMMERULLE SPANNROLLE	TIGHTENING ROLLER	1255-2203 1255-5101	1
20.	2089-189X	1	SKÆRM SCHUTZ	GUARD	1213-3222 1220-3922	2
21.	1331-3302	2	KUGLELEJE KUGELLAGER	BALL BEARING	1255-5101	2
22.	2087-890X	1	LEJEKONSOL LAGERKONSOLE	BEARING BRACKET		
24.	2325-990X	1	REMSKIVE RIEMENSCHIEIBE	PULLEY	1219-0602	2
25.	1338-0125	1	PASFEDER 10-8-45 FEDERKIL 10-8-45	FLAT KEY 10-8-45		
26.	3325-980X	1	REMSTRAMMER RIEMENSPANNER	BELT TIGHTENER		
28.	2320-271X	8	TILHOLDER HALTER	HOLDER		
31.	1331-4311	1	KUGLELEJE 6309 RS2 KUGELLAGER 6309 RS2	BALL BEARING 6309 RS2		
32.	2325-082X	2	MELLEMLEG ZWISCHENSTUETZ	DISTANCE PIECE		
33.	2087-934X	1	SKÆRM SCHUTZBLECH	GUARD		

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

Fig. 9

GX-0032/1 GX-2805 SM

POS.

VARENUMMER

ANTAL

BENÆVNELSE

BEZEICHNUNG

FIG. 9.

>=2150101001

DESIGNATION

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

34.

2087-935X

1

SKÆRM
SCHUTZBLECH

GUARD

35.


2088-811X

1

AFSTANDSBØSNING
DISTANZBUCHE

DISTANCE BUSH

Fig. 10



GX-0032/1 GX-2805 SM


FIG. 10.

>=2150101001

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	
1.	2088-060X	1	RØR ROHR	TUBE	1214-3222 1220-3321 1241-8202 1251-7401	8 8 8 2
2.	2086-936X	2	SPÆNDESTYKKE SPANNSTUECK	CLAMP		
3.	2088-062X	1	OVERPLADE OBERPLATTE	TOP PLATE	1215-3226 1215-3228 1220-3321 1241-2502 1241-2504	4 17 21 17 2
4.	2088-058X	1	LUKKEPLADE VERSCHLIESSPLATTE	LOCKING PLATE	1215-3228 1219-0263 1220-3321 1220-3922 1241-2308 1241-3403	8 8 8 8 8 8
5.	2088-061X	1	STOPPLADE STOPPLATTE	STOP PLATE		
6.	2087-884X	1	KONSOL KONSOLE	BRACKET	1219-0338 1220-3321 1242-3221	1 1 1
7.	2087-474X	2	LUKKEPLADE VERSCHLIESSPLATTE	LOCKING PLATE	1215-3228 1219-0263 1220-3321 1220-3922 1241-2308 1241-3403	2 2 2 2 2 2
8.	3210-650X	1	HÅNDTAG HANDGRIFF	HANDLE		
10.	2087-887X	1	SIDEPLADE, VENstre SEITENPLATTE, LINKE	SIDE PLATE, LEFT		
11.	3087-885X	1	SIDEPLADE, VENstre SEITENWAND, LINKE	SIDEBOARD, LEFT		
12.	2225-632X	1	LEDEPLADE LEITPLATTE	GUARD PLATE	1213-3224 1220-3321 1241-2502	5 5 5
15.	2089-184X	2	JUSTERSTANG STELLSTANGE	ADJUSTMENT BAR	1213-3222 1215-3228 1220-3321 1241-3403 1252-4201	1 4 5 6 2
16.	2087-434X	1	AKSEL WELLE	SHAFT	1241-8202 1251-6401	2 2
17.	2086-875X	2	VIPPE HEBEVORRICHTUNG	TIPPING DEVISE	1251-6501	1
18.	2086-829X	2	STYRETAP STEUERUNGSZAPPEN	GUIDE DOWEL	1241-2202 1251-2104	1 1
19.	1431-2195	2	TRYKFEDER DRUCKFEDER	COMPRESSION SPRING		
20.	3087-435X	1	HÅNDTAG HANDGRIFF	HANDLE	1219-0338 1220-3321 1242-3221 1251-6401	1 1 1 1
21.	2087-811X	1	KONSOL KONSOLE	BRACKET	1215-2322 1215-2422 1219-0338 1220-2321 1220-3321 1241-1502	2 1 1 3 1 3
22.	3087-878X	1	SKÅRSKÆRM, HØJRE SCHWADSHUTZ, RECHTES	SWATH GUARD, RIGHT	1215-3320 1220-3920 1241-3502	1 1 1
24.	3087-888X	1	SKÅRPLADE, VENstre SCHWADPLATTE, LINKE	SWATH PLATE, LEFT	1215-3320 1220-3920 1241-3502	1 1 1
26.	2225-705X	1	HÆNGSEL BESCHLAG	CLAMP	1214-2122 1220-2321 1241-1502	1 1 1

Fig. 10



GX-0032/1 GX-2805 SM


FIG. 10.

>=2150101001

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	
27.	2225-840X	1	HÆNGSEL BESCHLAG	CLAMP	1214-2122 1220-2321 1241-1502	1 1 1
28.	2325-032X	1	BESLAG BECSHLAG	CLAMP	1213-5322 1215-3226 1220-3321 1220-5321 1241-2502	2 5 5 1 5
29.	1241-3502	2	SPÆNDESKIVE 13-42-3 SCHEIBE 13-42-3	WASHER 13-42-3		
30.	2225-470X	2	HÆNGSEL SCHARNIER	HINGE	1215-3226 1220-3321 1241-2502	2 2 2
31.	3088-057X	1	CRIMPERPLADE BLECH FUER CRIMPER	CRIMPING PLATE	1215-5522 1220-5321 1241-4601	2 2 4
32.	2325-031X	1	BESLAG BECSHLAG	CLAMP	1213-5322 1215-3226 1220-3321 1220-5321 1241-2502	2 5 5 1 5
33.	2225-547X	2	LÅSEBLIK SPERRBLECH	COVER PLATE		

Fig. 30



GX-0032/1 GX-2805 SM

POS.

VARENUMMER

ANTAL

BENÆVNELSE

BEZEICHNUNG

DESIGNATION


FIG. 30.

>=2150101001

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

.	3225-578A		VINKELTREK WINKELGETRIEBE	BEVEL GEAR	
1.	1315-9164	1	AKSEL WELLE	SHAFT	
2.	1332-4502	1	OLIETÆTNINGSRING M40-62-7 DICHTUNGSRING M40-62-7	OIL SEAL M40-62-7	
3.	1331-9994	1	RULLELEJE KONISK 30208A ROLLENLAGER 30208A	ROLLER BEARING 30208A	
4.	1315-9109	2	AFSTANDSRING, SET DISTANZRING, SATZ	DISTANCE RING, SET	
5.	1315-9163	1	KRONHJUL KRONRAD	CROWN WHEEL	
6.	1315-9167	1	UDLUFTNINGSPROP ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE	AIR ESCAPE PLUG	
7.	1338-0102	1	PASFEDER 12-8-28 FEDERKEIL 12-8-28	FLAT KEY 12-8-28	
8.	1315-9317	1	HUS GEHÄUSE	HOUSING	
9.	1213-3224	8	STÅLSÆTSKRUE M10-25 ST. SETSCHRAUBE M10-25	STEEL SET SCREW M10-25	
10.	1331-3106	1	KUGLELEJE 6208 KUGELLAGER 6208	BALL BEARING 6208	
11.	1315-9318	1	DÆKSEL DECKEL	COVER	
12.	1315-9140	2	SKIVESÆT DICHTUNGSSATZ	SET OF TIGHTENINGS	
13.	1311-2201	3	PROP VERSCHLUSS	PLUG	
14.	1255-6101	1	LÄSERING 72 MM INVENDIG SICHERUNGSRING 72 MM INNEN	SNAP RING 72 MM INNER	
15.	1315-9301	1	AFSTANDSBØSNING DISTANZBUCHSE	DISTANCE BUSH	
16.	1315-9136	1	BOLT M10-10 BOLZER M10-10	BOLT M10-10	
17.	1315-9282	1	KOBBERSKIVE 10,5-18 KUPFERSCHEIBE 10,5-18	COPPER WASHER 10,5-18	
18.	1331-3104	1	KUGLELEJE 6207 KUGELLAGER 6207	BALL BEARING 6207	
19.	1213-2126	4	STÅLSÆTSKRUE M8-15 ST. SETSCHRAUBE M8-15	STEEL SET SCREW M8-15	
20.	1315-9319	1	SPIIDSHJUL Z=12 ZAHNRAD Z=12	BEVEL PINION WHEEL Z=12	
21.	1332-3602	1	OLIETÆTNINGSRING 35-72-10 DICHTUNGSRING 35-72-10	OIL SEAL 35-72-10	
22.	1315-9165	1	DÆKSEL DECKEL	COVER	
23.	1315-9191	1	LÄSERING 35 SICHERUNGSRING 35	SNAP RING 35	
24.	1331-9910	1	RULLELEJE ROLLENLAGER	ROLLER BEARING	
25.	1315-9220	1	PASSKIVE 35.3-1.3 SCHEIBE 35.3-1.3	WASHER 35.3-1.3	

Fig. 31



GX-0032/1 GX-2805 SM

POS.

VARENUMMER

ANTAL

BENÆVNELSE

BEZEICHNUNG

FIG. 31.

>=2150101001

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

DESIGNATION

.	3010-608X	1	VINKELTREK 1000 O/M WINKELGETRIEBE 1000 U/M	BEVEL GEAR 1000 RPM	
1.	1315-9154	1	HUS GEHÄUSE	HOUSING	
2.	1331-3104	2	KUGLELEJE 6207 KUGELLAGER 6207	BALL BEARING 6207	
3.	1255-6101	3	LÄSERING 72 MM INDVENDIG SICHERUNGSRING 72 MM INNEN	SNAP RING 72 MM INNER	
4.	1332-3601	2	OLİETÄTNINGSRING 35-72-12 DICHTUNGSRING 35-72-12	OIL SEAL 35-72-12	
5.	1315-9140	3	SKIVESAT DICHTUNGSSATZ	SET OF TIGHTENINGS	
6.	1255-3202	1	LÄSERING 35 MM UDVENDIG SICHERUNGSRING 35 MM AUSSEN	SNAP RING 35 MM OUTER	
7.	1315-9234	2	TANDHJUL Z=18 ZAHNRAD Z=18	SPROCKET WHEEL Z=18	
8.	1255-4201	1	LÄSERING 40 MM UDVENDIG SICHERUNGSRING 40 MM AUSSEN	SNAP RING 40 MM OUTER	
9.	1331-9909	2	RULLELEJE ROLLENLAGER	ROLLER BEARING	
10.	1315-9161	1	AFSTANDSSKIVE DISTANZSCHIEBE	DISTANCE WASHER	
11.	1315-9179	1	AKSEL WELLE	SHAFT	
12.	1315-9142	1	TÄTNINGSRING DICHTUNGSRING	TIGHTENING RING	
13.	1315-9235	1	PROP ROHRVERSCHLUSS	PLUG	
14.	1315-9236	1	AKSEL WELLE	SHAFT	
15.	1315-9237	1	DÅKSEL DECKEL	COVER	
16.	1213-3222	4	STÅLSÅTSKRUE M10-20 ST. SETSCHRAUBE M10-20	STEEL SET SCREW M10-20	
17.	1315-9162	1	DÅKSEL DECKEL	COVER	
18.	1311-2202	2	RØRPROP ROHRVERSCHLUSS	PLUG	

Fig. 40

GX-0032/1 GX-2805 SM				FIG. 40.	>=2150101001 <=2150101050
POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION
.	1350-0049		KO AKSEL SFT S4 GELENKENWELLE SFT S4	PTO SHAFT SFT S4	
2.	1350-2102	2	KRYDS KREUTZ	CENTRE CROSS	
32.	1350-2101	1	SKÆRM, LANG SCHUTZ, LANG	GUARD, LONG	
97.	1350-2106	1	AFSKÆRMNING SCHUTZVORRICHTUNG	SHIELDING	

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI





Fig. 40.1



GX-0032/1 GX-2805 SM

POS.

VARENUMMER

ANTAL

BENÆVNELSE

BEZEICHNUNG

FIG. 40.1


>=2150101151

DESIGNATION

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION
.	1340-5218		KO-AKSEL W2300 / 1000 RPM GELENKWELLE W2300 / 1000 RPM	PTO SHAFT W2300 / 1000 RPM	
4.	1342-3088	1	BESKYTTELSESRØR, UDV. SCHUTZROHR, AUSSEN	PROTECTION TUBE, OUTHER	
5.	1342-3090	1	RØR, INDV. SCHUTZ, INNERE	GUARD, INNER	
12.	1341-9523	2	LÅSESTIFT SPERRSTIFT	LOCKING PIN	
21.	1340-9228	2	KRYDS KREUTZ	CROSS	
55.	1341-9538	1	AFDÆKNING ABDECKUNG	COVER	

Fig. 41



GX-0032/1 GX-2805 SM

POS.

VARENUMMER

ANTAL

BENÆVNELSE

BEZEICHNUNG

FIG. 41.


>=2150101001 <=2150101050

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

DESIGNATION

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION
.	1350-0039		KO AKSEL SFT S6 - 1000 RPM GELEMKWELLE SFT S6 - 1000 RPM	SHAFT SFT S6 - 1000 RPM	
1.	1350-2073	1	GAFFEL GABEL	YOKE	
2.	1350-2982	2	KRYDS KREUTZ	CENTRE CROSS	
13.	1350-3047	1	SMØRESYSTEM SCHMIERSYSTEM	LUBRICATION SYSTEM	
15.	1350-3046	1	GAFFEL GABEL	YOKE	
73.	1350-4501	4	FRIKTIONSBELÆGNING REIBBELAG	FRICTION LINING	
85.	1350-6509	1	FEDER FEDER	SPRING	
97.	1350-3045	1	RØRBESKYTTELSE SCHUTZVORRICHTUNG	SHIELDING	

Fig. 41.1



GX-0032/1 GX-2805 SM

POS.

VARENUMMER

ANTAL

BENÆVNELSE

BEZEICHNUNG

DESIGNATION

FIG. 41.1


>=2150101151

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

.	1340-5212	1	KRAFTOVERFØRINGSAKSEL GELENKWELLE	PTO SHAFT
4.	1342-3088	1	BESKYTTELSESRØR, UDV. SCHUTZROHR, AUSSEN	PROTECTION TUBE, OUTHER
5.	1342-3089	1	RØR, INDV. SCHUTZ, INNERE	GUARD, INNER
10.	1341-9558	1	FJEDER KPL. FEDER KPL.	SPRING CPL.
11.	1340-9213	1	GAFFEL GABEL	YODE
12.	1341-9569	2	FRIKTIONSBELÆGNING REIBSCHEIBE	FRICITION DISK
17.	1340-9600	2	KILE KEIL	WEDGE
18.	1340-9596	2	BLADFJEDER BLATTFEDER	LEAF SPRING
20.	1341-9644	1	LØBERING LAUFRING	SUPPORTING ROLLER
21.	1340-9212	2	KRYDS KREUTZGARNITURE	CENTRE CROSS
25.	1501-0113	1	PROFILRØR S4LH 1000 MM PROFILROHR GR.S4LH 1000 MM	PROFILE TUBE SIZE S4LH 1000 MM
26.	1501-0117	1	PROFILRØR, 1000 MM PROFILROHR, 1000 MM	PROFIL TUBE, 1000 MM
27.	1315-9525	2	SMØRENIPPEL SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE

Fig. 60

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES



GX-0032/1 GX-2805 SM

FIG. 60.
TILBEHØR, ZUBEHÖR, ACCESSORIES
>=2150101001HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	
1.	3087-451X	1	SKIVE TELLERSCHEIBE		DISC	
1. 1	3087-451A	1	TROMLE, UDV. RØD WALZE, AUS. ROT		BARREL, OUT. RED	1213-4225 1220-3922 1241-3403
2.	3229-520X	5	SKIVE TELLERSCHEIBE		DISC	
3.	3229-519A	1	SKIVE FOR INDGANG LAV HD TELLERSCHEIBE HD		DISC HD	
4.	3229-517A	14	KNIVHOLDER MESSERHALTER		KNIFE HOLDER	
5.	1380-0047	8	KNIV H. VREDET 55-4-134 MESSER, RECHTE		KNIFE, RIGHT	
6.	3087-449X	1	HAT ZYLINDER		CAP	1213-3224 1220-3922 1241-2402
6. 1	3087-449A	1	TROMLE, INDG. RØD TROMMEL, EING. ROT		BARREL, RED	1213-3224 1220-3922 1241-2402
7.	1213-4225	4	STÅLSÆTSKRUE M12-25 KV. 10.9 ST. SETSCHRAUBE M12-25 Q 10.9		STEEL SET SCREW M12-25 Q 10.9	1220-4323 1241-3403
8.	1215-4220	28	BRÆDDESKRUE M12-25 KV. 8.8 FLACHRUNDSCHRAUBE M12-25		CARRIAGE SCREW M12-25 Q. 8.8	1220-4323 1241-3403
9.	2089-180X	1	TÆTNING DICHTUNG		TIGHTENING	
11.	2225-397X	1	TÆTNING DICHTUNG		TIGHTENING	
14.	2228-592X	7	MELLEMLEG ZWISCHENSTÜECK		DISTANCE PIECE	
15.	1380-0046	6	KNIV, VENstre MESSER, LINKS		KNIFE, LEFT	
16.	2228-637X	6	TOP TOPP		TOP	1213-4225 1241-3403
17.	2085-615X	1	LÄSEMÖTRIK GEGENMUTTER		LOCK NUT	
18.	3085-259X	1	BOLTESÆT BOLZENSATZ		SET OF BOLTS	
19.	2085-616X	1	SKIVE SCHEIBE		WASHER	
20.	1241-8202	2	SPÆNDESKIVE 36-52-1,5 SCHEIBE 36-52-1,5		WASHER 36-52-1,5	
21.	2083-706B	1	VÆRKTOJ WERKZEUG		TOOL	
22.	1340-7123	1	KARDANLED KREUTZGELENK		UNIVERSAL JOINT	
23.	1340-9006	1	NAVGAFFEL NABENGABEL		HUB FORK	
24.	1340-9114	2	KRYDS KREUTZGARNITUR		CENTRE CROSS	
25.	1340-9059	1	DOBBELTGAFFEL DOPPELTS GABEL		FORK DOUBLE	1251-6502
26.	1340-9005	1	FLANGEAFFEL FLANSCHGABEL		FLANGE FORK	
27.	2089-180X	1	TÆTNING DICHTUNG		TIGHTENING	

JF-STOLL

JF-Fabrikken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Phone: +45 74 12 51 51 · Fax: +45 74 42 52 51
www.jf-stoll.com

Specialist in grassland machinery and complete dilet mixers

When it comes to green feed techniques, JF-STOLL has gained a reputation as one of the world's leading suppliers and specialists. As a specialist manufacturer for over 50 years, we have gained a vast amount of experience from right around the world and, more importantly, unique regional requirements. We also receive important inspiration in our continuous dialogue with customers, dealers and agricultural researchers.

No matter which type of JF-STOLL machine you choose, you can be sure to obtain the best result to obtain a top result - in the shape of high performance and operational reliability, minimum maintenance, flexible working possibilities and optimal operating economy.



[Dealer]